Tela esmeril

LS 309 XH







Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Materiales

Metal universal	●
Metales no férricos	●
Madera	●

Uso del producto

Banda universal para lijado de metal y de madera - Muy buena relación calidad/costo - Bandas largas para carpintería

Áreas de aplicación

- Construcción en metal
- Industria maderera

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
120 x 6300	40	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327392
120 x 6300	50	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327609
120 x 6300	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327610
120 x 6300	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327613
120 x 6300	120	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327616
120 x 6500	40	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327638
120 x 6500	50	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327640
120 x 6500	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327393

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
120 x 6500	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327642
120 x 6500	100	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327645
120 x 6500	120	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327646
150 x 6200	60	F5 pegado superpuesto	LS 309 XH	10	361249
150 x 6200	80	F5 pegado superpuesto	LS 309 XH	10	361250
150 x 6300	40	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327395
150 x 6300	50	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327396
150 x 6300	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327397
150 x 6300	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327398
150 x 6300	100	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327399
150 x 6400	50	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327635
150 x 6400	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327401
150 x 6400	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327402
150 x 6400	100	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327403
150 x 6400	120	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327404
150 x 6500	40	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327654
150 x 6500	50	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327405
150 x 6500	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327406
150 x 6500	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327407
150 x 6500	100	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327408
150 x 6500	120	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327655
150 x 6600	40	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327409
150 x 6600	50	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327670
150 x 6600	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327410
150 x 6600	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327411
150 x 6600	100	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327412
150 x 6600	120	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327413
150 x 6800	40	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327416
150 x 6800	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327418
150 x 7000	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327689
150 x 7000	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327690
150 x 7000	100	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327691
150 x 7000	120	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327692
150 x 7200	40	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327419
150 x 7200	50	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327720
150 x 7200	60	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327420

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
150 x 7200	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327721
150 x 7200	100	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327722
150 x 7200	120	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327723
150 x 7400	80	F1 pegado superpuesto	LS 309 XH	5	327421

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de